

Реестр
 доступности значимых (приоритетных) для инвалидов
 инфраструктурных объектов

Часть 1

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№ п/п	Наименование (вид) объекта социальной инфраструктуры (далее - ОСИ)	Адрес ОСИ	Номер паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель индивидуальной программы реабилитации и/или абилитации инвалида (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>МБОУ Основная общеобразовательная школа №50»</i>	653013, кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Транспортная,13	50д	<i>Школа №50</i>	<i>государственная</i>	<i>Управление образования</i>	<i>общеобразовательная школа, детский сад, дополнительное образование, детский дом</i>	<i>Дети</i>	2	<i>Да</i>

Часть 2

3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение					
№ п/п	Вариант обустройства объекта <1>	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) <2>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <3>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <4>	Дата контроля	Результаты контроля <5>	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта

									Российской Федерации
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	-	<i>ВНД</i>	<i>нуждается</i>	<i>Текущий ремонт</i>	<i>По мере финансирования</i>	<i>Доступно всем категориям инвалидов</i>			<i>26.08.2021</i>

 <1> Указывается один из вариантов: "А", "Б".

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр. 17.

N п/п	Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта					
		Расстояние до объекта от остановки транспорта	Время движения (пешком)	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет	Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет	Перепады высоты на пути: есть, нет (описать), их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
1	21	22	23	24	25	26	27
	<i>Городские маршрутные автобусы №100,120,50</i>	<i>200м.</i>	<i>7мин.</i>	<i>да</i>	<i>Не регулируемые</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

30.08.2021 г.

Директор МБОУ «Школа № 50»



Г.А.Смирнов

